

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OSADY NADLEŚNICZÓWKI
W NADLEŚNICTWIE SZPROTAWA

ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKI:287/1 610/3 I 610/4; OBREB 0002SZPROTAWA

INWESTOR : LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO SZPROTAWA

ADRES INWESTORA : 67-300 Szprotaw ul.Henrykowska 1A

BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	BUDYNEK NADLEŚNICZÓWKI				
1.1	ROBOTY BUDOWLANE I KONSTRUKCYJNE				
1.1.1	ROBOTY KONSTRUKCJE - FUNDAMENTY I PŁYTA FUNDAMENTOWA				
d.1.1.1	1 Podkłady betonowe na podł.gruntowym C8/10	m³	5.47		
d.1.1.1	2 ANALOGIA - Ławy fundamentowe w szalunku/bloczku traconym - z zastosowaniem pompy do betonu w szalunku traconym - budynków beton C30/37	m³	8.52		
d.1.1.1	3 ANALOGIA - Ławy fundamentowe w szalunku/bloczku traconym - z zastosowaniem pompy do betonu w szalunku traconym - tarasów	m³	6.34		
d.1.1.1	4 Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m³ - z zastosowaniem pompy do betonu	m³	1.72		
d.1.1.1	5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS100 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5cm na ścianie od wewnątrz	m²	22.18		
d.1.1.1	6 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - ścian fundamentowych od środka	m²	26.61		
d.1.1.1	7 ANALOGIA - Podesypka - Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II) z kosztem zakupu piasku	m³	31.74		
d.1.1.1	8 Podkłady betonowe na podł.gruntowym C8/10	m³	10.58		
d.1.1.1	9 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS200 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 15cm	m²	105.80		
d.1.1.1	10 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - posadzki	m²	105.80		
d.1.1.1	11 Płyty fundamentowe żelbetowe gr 20cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m³	23.74		
d.1.1.1	12 Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane do 10mm	t	2.29		
d.1.1.1	13 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - płyty fundamentowej	m²	99.90		
d.1.1.1	14 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS100 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5cm	m²	99.90		
d.1.1.1	15 Montaż taśm dylatacyjnych	m	85.00		
d.1.1.1	16 Wylewka betonowa posadzki z zatarciem mechanicznym	m³	5.99		
d.1.1.1	17 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS100 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10cm	m²	56.02		
d.1.1.1	18 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej - ścian fundamentowych od zewnątrz	m²	66.69		
d.1.1.1	19 Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m³	3.75		
d.1.1.1	20 Płyty fundamentowe gr 15cm taras - z zastosowaniem pompy do betonu	m³	5.63		
d.1.1.1	21 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m³	17.07		
Razem dział: ROBOTY KONSTRUKCJE - FUNDAMENTY I PŁYTA FUNDAMENTOWA					
1.1.2	ROBOTY KONSTRUKCJE - CIESIELSKIE I IZOLACYJNE				
d.1.1.2	22 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku asfalt. - pierwsza warstwa pod podwalinę	m²	13.31		
d.1.1.2	23 Osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr. do 15 mm w płycie	szt.	36.00		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
24 d.1.1 .2	Obróbki - z blachy z cynku gr 1mm w poziomie podwaliny	m ²	13.31		
25 d.1.1 .2	ANALOGIA - konstrukcja ścian z drewna świerkowego klasy C24 - czterostronie heblowane	m ³ drew.	14.54		
26 d.1.1 .2	ANALOGIA - konstrukcja więźby z drewna iglastego klasy C24 - czterostronie heblowane	m ³ drew.	5.03		
27 d.1.1 .2	ANALOGIA - Elementy montażowe, łączniki o masie do 1,0 t - montaż	t	0.08		
28 d.1.1 .2	Poszycie ścian zew. szkieletowych - z twardej płyty izolacyjnej gr 80mm	m ²	117.62		
29 d.1.1 .2	Poszycie ścian zew. szkieletowych - z OSB gr 18mm	m ²	115.71		
30 d.1.1 .2	Poszycie ścian wew. szkieletowych - z OSB gr 12mm	m ²	248.29		
31 d.1.1 .2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m ²	364.00		
32 d.1.1 .2	Poszycie ścian szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych	m ²	364.00		
33 d.1.1 .2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr.200mm	m ²	115.71		
34 d.1.1 .2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr.100mm	m ²	248.29		
35 d.1.1 .2	Poszycie stropu OSB gr22mm	m ²	99.90		
36 d.1.1 .2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m ²	99.90		
37 d.1.1 .2	ANALOGIA - Poszycie konstrukcji szkieletowych stropu z płyt gipsowo-kartonowych podwójnie na stelażu krzyżowym	m ²	99.90		
38 d.1.1 .2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 150mm	m ²	99.90		
39 d.1.1 .2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa 150mm	m ²	99.90		
40 d.1.1 .2	Wykonanie podłogi poddaszach z OSB o grub.22 mm na legarach 40x60mm	m ²	99.90		
41 d.1.1 .2	ANALOGIA - konstrukcja rusztów atyki i pergoli	m ³ drew.	5.52		
Razem dział: ROBOTY KONSTRUKCJE - CIESIELSKIE i IZOLACYJNE					
Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE i KONSTRUKCYJNE					
1.2 ROBOTY POKRYWCZE i ELEWACYJNE					
1.2.1 POKRYCIE DACHU i ELEWACJE					
42 d.1.2 .1	ANALOGIA - Pokrycie góry rusztów pergoli blachą powlekaną	m ²	36.80		
43 d.1.2 .1	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²	164.40		
44 d.1.2 .1	ANALOGIA - Pokrycie papą podkładową na podłożu drewnianym jednowarstwowo z kontrłatami	m ²	164.40		
45 d.1.2 .1	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm	m ²	164.40		
46 d.1.2 .1	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną płaską z gajorami przesłanymi dachowymi, stopniami i dwoma ławami i płotkami śniegowymi	m ²	164.40		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
47 d.1.2 .1	ANALOGIA - Rynny dachowe ukryte prostokątne w rozwinięciu 50 cm - z blachy z tytan cynku	m	49.50		
48 d.1.2 .1	ANALOGIA - Rury spustowe prostokątne w rozwinięciu 50 cm - z blachy z tytan cynku	m	18.60		
49 d.1.2 .1	ANALOGIA - Obróbki z blachy tytanowo cynkowej	m ²	47.03		
50 d.1.2 .1	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²	47.03		
51 d.1.2 .1	ANALOGIA - Deskowanie podbitek i frontów płytą z OSB III o gr 18mm na legarach z drewna gr 40mm	m ²	22.28		
52 d.1.2 .1	ANALOGIA - Podkład pod obróbki papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo	m ²	22.28		
53 d.1.2 .1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	155.12		
54 d.1.2 .1	Oslony drzwi i okien folią polietylenowa od wew.	m ²	39.41		
55 d.1.2 .1	ANALOGIA - Okładziny elewacyjne na ruszcie metalowym - drewniane listwowe, dąb impregnowany	m ²	123.07		
56 d.1.2 .1	ANALOGIA - Okładziny elewacyjne systemowe na ruszcie, podbitka z drewna, kaseton z blachy	m ²	37.13		
57 d.1.2 .1	ANALOGIA - Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków mineralnych - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej na siatce	m ²	115.71		
58 d.1.2 .1	ANALOGIA - Wyprawa elew. cienkowarstwowa j.w. ościeża	m ²	6.43		
59 d.1.2 .1	ANALOGIA - Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków mineralnych gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	115.71		
60 d.1.2 .1	ANALOGIA - Wyprawa elew. cienkowarstwowa j.w. ościeża	m ²	6.43		
Razem dział: POKRYCIE DACHU I ELEWACJE					
1.2.2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA					
61 d.1.2 .2	ANALOGIA - Okna z roletami z parapetem wew lub blendą -O1 całkowicie wyposażone i wykończone	kpl	1.00		
62 d.1.2 .2	ANALOGIA - Okna z roletami z parapetem wew - O2 całkowicie wyposażone i wykończone	kpl	3.00		
63 d.1.2 .2	ANALOGIA - Okna z roletami z parapetem wew - O3 całkowicie wyposażone i wykończone	kpl	2.00		
64 d.1.2 .2	ANALOGIA - Drzwi balkonowe przesuwne z roletami z blendą przypodłogową - O4 całkowicie wyposażone i wykończone	kpl	1.00		
65 d.1.2 .2	ANALOGIA - Drzwi balkonowe z roletami blendą przypodłogową - O5 całkowicie wyposażone i wykończone	kpl	1.00		
66 d.1.2 .2	ANALOGIA - Drzwi zewnętrzne z ościeżnicami zamkami całkowicie wykończone DZ1	kpl	1.00		
67 d.1.2 .2	Oslony drzwi i okien folią polietylenowa	m ²	39.41		
68 d.1.2 .2	ANALOGIA - Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie z ościeżnicami, całkowicie wykończone - D1	kpl	2.00		
69 d.1.2 .2	ANALOGIA - Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie z ościeżnicami, całkowicie wykończone - D1'	kpl	1.00		
70 d.1.2 .2	ANALOGIA - Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie z ościeżnicami, całkowicie wykończone - D1.1	kpl	1.00		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
71 d.1.2 .2	ANALOGIA - Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie z ościeżnicami, całkowicie wykończone - D2	kpl	2.00		
72 d.1.2 .2	ANALOGIA - Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie z ościeżnicami, całkowicie wykończone - D2'	kpl	1.00		
73 d.1.2 .2	Schody strychowe - wyłaz fabrycznie wykończone	szt	1.00		
74 d.1.2 .2	Wycieraczki do obuwia typowe gumowe 0.54 m2	szt.	1.00		
75 d.1.2 .2	ANALOGIA - Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku gr 0,7mm - parapety zewnętrzne	m ²	5.10		
Razem dział: STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA					
Razem dział: ROBOTY POKRYWCZE I ELEWACYJNE					
1.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
1.3.1 POSADZKI I TARASY					
76 d.1.3 .1	ANALOGIA - Wysokoelastyczna izolacja hydroizolacyjna powierzchni poziomych - uszczelnienie masą	m ²	17.50		
77 d.1.3 .1	ANALOGIA - Posadzki z płytek ceramicznych, układanych metodą zwykłą - imitacja deski.	m ²	13.30		
78 d.1.3 .1	ANALOGIA - Posadzki z płytek ceramicznych, układanych metodą zwykłą - caro.	m ²	4.20		
79 d.1.3 .1	ANALOGIA - Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 15 cm	m	12.80		
80 d.1.3 .1	ANALOGIA - Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami	m	12.80		
81 d.1.3 .1	ANALOGIA Warstwy wyrównujące, wygładzające i szczepne o gr. do 5 mm	m ²	99.90		
82 d.1.3 .1	ANALOGIA - Podłoga z drewna	m ²	82.40		
83 d.1.3 .1	ANALOGIA - Posadzki - listwy przyściennie drewniane	m	114.40		
84 d.1.3 .1	ANALOGIA - Wysokoelastyczna izolacja hydroizolacyjna powierzchni poziomych - uszczelnienie masą	m ²	34.30		
85 d.1.3 .1	ANALOGIA - Posadzki z płytek granitowych gr. 2cm	m ²	34.30		
86 d.1.3 .1	ANALOGIA - Cokoliki i podstopnie z płytek granitowych	m	51.00		
Razem dział: POSADZKI I TARASY					
1.3.2 TYNKI I OKŁADZINY					
87 d.1.3 .2	Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia - gruntowanie	m ²	57.61		
88 d.1.3 .2	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie masą, połączenia ściany i podłogi z zastosowaniem taśmy i folii w płynie	m ²	57.61		
89 d.1.3 .2	ANALOGIA - Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 i 60x60cm	m ²	50.40		
90 d.1.3 .2	ANALOGIA - Licowanie ścian - montaż lustra w łazience	m ²	4.96		
91 d.1.3 .2	ANALOGIA - Licowanie ścian - montaż szkła hartowanego w kuchni	m ²	2.25		
92 d.1.3 .2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników - drewno od wewnątrz	szt	5.00		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
93 d.1.3 .2	Tapetowanie ścian i sufitów tapetą z włókna szklanego z wyrównaniem i gruntowaniem ścian	m ²	406.62		
Razem dział: TYNKI I OKŁADZINY					
1.3.3 ROBOTY MALARSKIE					
94 d.1.3 .3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - stropy	m ²	99.90		
95 d.1.3 .3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²	306.72		
Razem dział: ROBOTY MALARSKIE					
1.3.4 DOSTAWA MEBLI I WYPOSAŻENIA					
96 d.1.3 .4	ANALOGIA - DOSTAWA i MONTAŻ MEBLI i WYPOSAŻENIA - do wbudowania wg zestawienia	kpl	1.00		
Razem dział: DOSTAWA MEBLI I WYPOSAŻENIA					
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE					
Razem dział: BUDYNEK NADLEŚNICZÓWKI					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					