
FORMULARZ OFERTOWY

ZADANIE III - RÓW R41 i R42

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA URZĄDZEŃ RETENCYJNYCH MAŁEJ RETENCJI RZEKI RUDY
ADRES INWESTYCJI : LEŚNICTWO ŚLIWNIK
INWESTOR : LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO SZPROTAWA
ADRES INWESTORA : 67-300 Szprotaw ul.Henrykowska 1A

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, $S + Kp(S)$
[V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ODBUDOWA URZĄDZEŃ RETENCYJNYCH MAŁE RETENCJI RZEKI RUDY RÓW R41 i R42						
1		SST-01/CPV:45111200-0 Wytyczenie obiektów				
1 d.1 04	KNR 2-01 0120-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie pagórkowatym	km	15.89		
Razem dział: SST-01/CPV:45111200-0 Wytyczenie obiektów						
2		SST-02/CPV:45111200-0 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
2 d.2 05 0204-06 analogia	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Naprawa nawierzchni dróg dojazdowych z tłucznia kamiennego - uzupełnienie ubytków, miałowanie i zagęszczenie nawierzchni na całym odcinku	m ²	2000.00		
3 d.2 03	KNR 2-01 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni- karpiny odrzucić poza obszar roboczy (>4m od krawędzi rowu)	szt.	4937.00		
4 d.2 05	KNR 2-01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	9.53		
5 d.2 02	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 3 km	szt.	200.00		
6 d.2 07	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm	m ²	560.00		
7 d.2 02	KNR 2-31 0816-02	Rozebranie przepustów rurowych o śr. 40-100 cm	m	276.00		
Razem dział: SST-02/CPV:45111200-0 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
3		SST-03/CPV:45111200-0 Roboty ziemne i odwodnieniowe				
8 d.3 2307-02	KNR-W 10 2307-02	Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z ręcznym rozplantowaniem gruntu; obj. wykopu do 1,5 m ³ /m ciekłu, grunt kat. III	m ³	15300.00		
9 d.3 2509-02	KNR-W 10 2509-02	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namułu 0,30 m	m	1150.00		
10 d.3 02	KNR 2-01 0311-02	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III)	m ³	7650.00		
11 d.3 01	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II z wykopów	m ³	7650.00		
12 d.3 03	KNR 2-01 0413-03	Wyrównanie terenu w czaszy rowów po robotach ziemnych	m ²	63300.00		
Razem dział: SST-03/CPV:45111200-0 Roboty ziemne i odwodnieniowe						
4		SST-06/CPV:45233120-6 Roboty drogowe - nawierzchnie nad przepustami				
13 d.4 01	KNR-W 6 0101-01	Koryto wykonywane mechanicznie do 30cm wraz z odwodem urobku do 1km	m ³	748.80		
14 d.4 2401-07	KNR-W 10 2401-07	Wyprofilowanie pasa drogowego na gruntach mineralnych - analogia 0,1m ³ /m ²	m ²	3760.00		
15 d.4 2319-04	KNR-W 10 2319-04	Plantowanie ręczne korony nasypów; grunt kat. I-II	m ²	3760.00		
16 d.4 05 0114-06	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 18 cm nad przepustami: R-42 : P14+P, P15+P, P20, P24, P30, P42 R-41 : P1+P, P2	m ²	560.00		
17 d.4 05 0204-06	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 9 cm nad przepustami : R-42 : P14+P, P15+P, P20, P24, P30, P42 R-41 : P1+P, P2	m ²	560.00		
18 d.4 05 0204-06	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 18 cm (na pozostałych przepustach)	m ²	2730.00		
19 d.4 02	KNR 2-31 0403-02	Oporniki - betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej	m	282.00		
20 d.4 02	KNR 2-31 0403-02	Słupki - betonowe o wymiarach 20x20cm i wys 1,5m na podsypce piaskowej	m	282.00		
21 d.4 04	KNR 2-31 0402-04	Ława pod oporniki betonowa z oporem	m ³	16.92		
Razem dział: SST-06/CPV:45233120-6 Roboty drogowe - nawierzchnie nad przepustami						
5		SST-07/CPV:45247000-0 Roboty montażowe przepust DN600 z piętrzeniem				
22 d.5 0424-05	KNR-W 2-18 0424-05	Kompletacja przepustu, cięcie, łączenie rur, kształtek, prfabrykatów z PP lub PEHD o śr. nominalnej 600 mm - analogia	kpl	30.00		
23 d.5 0407-05	KNR-W 2-18 0407-05	Kanały z rur PP lub PEHD SN8 o śr. nominalnej 600 mm	m	240.00		
24 d.5 0420-07	KNR-W 2-18 0420-07	Kształtki PP lub PEHD SN8 o śr. nominalnej 800 mm - łuki	szt.	30.00		
25 d.5 1219-03	KNR-W 2-02 1219-03	Zamknięcie szandorowe z desek	szt.	30.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
26 d.5	KNR 2-01 0320-02	Ława, obsypka i zasypka przepustu	m ³	216.00		
27 d.5	KNR-W 2-01 0412-01	Rowki kotwiące wykonane ręcznie w gruncie kat. I-II	m	150.00		
28 d.5	KNNR-W 10 2319-04	Plantowanie ręczne rowów, skarp i korony nasypów; grunt kat. I-II	m ²	1680.00		
29 d.5	KNR-W 2-01 0508-02 analogia	Izolacja dna i skarp geowłókniną na zakład bez humusu	m ²	1080.00		
30 d.5	KNR-W 2-01 0518-01	Umocnienie skarp narzutem kamiennym - grubość 10 cm	m ²	900.00		
31 d.5	KSNR 10 0503-04	Wykonanie kieszki faszynowej o średnicy 30cm	m umoc.	180.00		
32 d.5	KSNR 10 0513-02	Wykonanie palisady z kółków lub słupków o śr. 7-9 cm wbitych na 1.00 m w gr.kat.I-III	m	180.00		
33 d.5	KNR-W 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm	m ²	600.00		
Razem dział: SST-07/CPV:45247000-0 Roboty montażowe przepust DN600 z piętrzeniem						
6	SST-07/CPV:45247000-0 Roboty montażowe przepust DN600 bez piętrzenia					
34 d.6	KNR-W 2-18 0424-05	Kompletacja przepustu, cięcie, łączenie rur, kształtek, prfabrykatów z PP lub PEHD o śr. nominalnej 600 mm - analogia	kpl	17.00		
35 d.6	KNR-W 2-18 0407-05	Kanały z rur PP lub PEHD SN8 o śr. nominalnej 600 mm	m	136.00		
36 d.6	KNR 2-01 0320-02	Ława, obsypka i zasypka przepustu	m ³	122.40		
37 d.6	KNR-W 2-01 0412-01	Rowki kotwiące wykonane ręcznie w gruncie kat. I-II	m	85.00		
38 d.6	KNNR-W 10 2319-04	Plantowanie ręczne rowów, skarp i korony nasypów; grunt kat. I-II	m ²	952.00		
39 d.6	KNR-W 2-01 0508-02 analogia	Izolacja dna i skarp geowłókniną na zakład bez humusu	m ²	612.00		
40 d.6	KNR-W 2-01 0518-01	Umocnienie skarp narzutem kamiennym - grubość 10 cm	m ²	510.00		
41 d.6	KSNR 10 0503-04	Wykonanie kieszki faszynowej o średnicy 30cm	m umoc.	102.00		
42 d.6	KSNR 10 0513-02	Wykonanie palisady z kółków lub słupków o śr. 7-9 cm wbitych na 1.00 m w gr.kat.I-III	m	102.00		
43 d.6	KNR-W 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm	m ²	340.00		
Razem dział: SST-07/CPV:45247000-0 Roboty montażowe przepust DN600 bez piętrzenia						
7	SST-08/CPV 45240000-3 Roboty konstrukcyjno-budowlane - ZASTAWKA					
44 d.7	KNR-W 2-18 0510-03	Podłoża betonowe o grubości 15 cm	m ³	40.60		
45 d.7	KNR-W 2-18 0501-04	Przygotowanie ręczne zbrojenia o śr.stali pow.8 do 14 mm - zastawka 1 i ocep	t	0.21		
46 d.7	KNR-W 2-18 0503-02	Montaż zbrojenia ław i płyt fundamentowych o śr.stali pow.8 do 14 mm	t	0.21		
47 d.7	KNR-W 2-18 0507-02	Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3 m	m ²	26.00		
48 d.7	KNR-W 2-18 0508-05	Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu	m ³	1.80		
49 d.7	KNR-W 2-18 0521-04	Płyty żelbetowe - analogia montaż zastawki	kpl.	5.00		
50 d.7	KNR-W 2-02 1219-03	Zamknięcie szandorowe z desek	szt.	5.00		
51 d.7	KNR-W 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe - wyk. na zimno - pierwsza warstwa	m ²	30.00		
52 d.7	KNR-W 2-01 0412-01	Rowki kotwiące wykonane ręcznie w gruncie kat. I-II	m	50.00		
53 d.7	KNNR-W 10 2319-04	Plantowanie ręczne rowów, skarp i korony nasypów; grunt kat. I-II	m ²	300.00		
54 d.7	KNR 0-32 0622-01	Instalacja mat bentonitowych - analogia kotwienie	m	50.00		
55 d.7	KNR 0-32 0622-01	Instalacja mat bentonitowych - analogia - uszczelnienie dodatkowe progu i zastawki	szt	5.00		
56 d.7	KNR 0-32 0622-01	Instalacja mat bentonitowych - analogia	m ²	100.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
57	KNR-W 2-01 d.7 0508-02 analo- gia	Izolacja geowłókniną na zakład bez humusu	m ²	200.00		
58	KNR-W 2-01 d.7 0525-05	Drenaże kamienne za ścianami oporowymi - analogia ga- bion 1,0x0,8x0,5	m ³	4.00		
59	KNR-W 2-01 d.7 0525-05	Drenaże kamienne za ścianami oporowymi - analogia ga- bion 1,5x0,5x0,5	m ³	3.75		
60	KNR-W 2-01 d.7 0518-01	Umocnienie skarp narzutem kamiennym - grubość 10 cm	m ²	125.00		
61	KSNR 10 0503- d.7 04	Wykonanie kieszki faszynowej o średnicy 30cm	m umoc.	20.00		
62	KSNR 10 0513- d.7 02	Wykonanie palisady z kółków lub słupków o śr. 7-9 cm wbi- tych na 1.00 m w gr.kat.I-III	m	30.00		
63	KNR-W 2-01 d.7 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy hu- musu 5 cm	m ²	100.00		
Razem dział: SST-08/CPV 45240000-3 Roboty konstrukcyjno-budowlane - ZASTAWKA						
8	SST-04/CPV 45240000-3 Roboty konstrukcyjno-instalacyjne - PRÓG					
64	KNR-W 2-18 d.8 0521-04	Kompletacja progu - analogia	kpl.	13.00		
65	KNR-W 2-01 d.8 0412-01	Rowki kotwiące wykonane ręcznie w gruncie kat. I-II	m	130.00		
66	KNR 0-32 0622- d.8 01	Instalacja mat bentonitowych - analogia kotwienie	m	130.00		
67	KNNR-W 10 d.8 2319-04	Plantowanie ręczne rowów, skarp i korony nasypów; grunt kat. I-II	m ²	643.50		
68	KNR 0-32 0622- d.8 01	Instalacja mat bentonitowych - analogia - uszczelnienie do- datkowe progu i zastawki	szt	13.00		
69	KNR 0-32 0622- d.8 01	Instalacja mat bentonitowych - analogia	m ²	182.00		
70	KNR-W 2-01 d.8 0508-02 analo- gia	Izolacja geowłókniną na zakład bez humusu	m ²	390.00		
71	KNR-W 2-01 d.8 0525-05	Drenaże kamienne za ścianami oporowymi - analogia ga- bion 1,0x0,5x0,5	m ³	9.75		
72	KNR-W 2-01 d.8 0518-01	Umocnienie skarp narzutem kamiennym - grubość 10 cm	m ²	130.00		
73	KSNR 10 0503- d.8 04	Wykonanie kieszki faszynowej o średnicy 30cm	m umoc.	52.00		
74	KSNR 10 0513- d.8 02	Wykonanie palisady z kółków lub słupków o śr. 7-9 cm wbi- tych na 1.00 m w gr.kat.I-III	m	78.00		
75	KNR-W 2-01 d.8 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy hu- musu 5 cm	m ²	253.50		
Razem dział: SST-04/CPV 45240000-3 Roboty konstrukcyjno-instalacyjne - PRÓG						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: